

Fiche produit

Article n° 96.031.1053.9

Connexion de périphériques RST20I3F B2 M01 BL0

RST 20i3/2 connexion de l'appareil M25, 3 pôles, femelle, connexion à ressort, application 250V/400V, 20A, codage couleur bleu clair



Article n°	96.031.1053.9
EAN	4015573983557
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeveBande de fréquences
----------	---

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Lumière bleue
Marquage des pôles	1, 2, 3

données de connection

section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,5 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,5 mm ²
termination par pôle	2
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Raccordement à ressort
raccordement par filetage métrique	M25
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm




matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,138 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	46,6 mm
largeur	35 mm
hauteur	35 mm

Dessin technique

 <p style="text-align: center;">Deffnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>	<p style="text-align: center;">Auslieferungszustand delivery status</p>  <p style="text-align: center;">Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>96.031.1053.9</td> <td>RST2013F B2 M01 BL07</td> <td>lichtblau / light blue</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer / Order number</td> <td>Typ / Type</td> <td>Farbe / Color</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <small>Toleranzierung Size ISO 11468/2 Tolerances system Size ISO 11468/2 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)</small> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <small>Präzisionsmaßmaß General tolerance</small> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <small>EA0 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (EAO - drawing, no manual modifications allowed)</small> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <small>1:1</small> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <small>Masse in mm/Dimensions are in mm</small> </td> </tr> </table>	96.031.1053.9	RST2013F B2 M01 BL07	lichtblau / light blue	Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com			<small>Toleranzierung Size ISO 11468/2 Tolerances system Size ISO 11468/2 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)</small>			<small>Präzisionsmaßmaß General tolerance</small>			<small>EA0 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (EAO - drawing, no manual modifications allowed)</small>			<small>1:1</small>			<small>Masse in mm/Dimensions are in mm</small>		
96.031.1053.9	RST2013F B2 M01 BL07	lichtblau / light blue																							
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color																							
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com																									
<small>Toleranzierung Size ISO 11468/2 Tolerances system Size ISO 11468/2 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)</small>																									
<small>Präzisionsmaßmaß General tolerance</small>																									
<small>EA0 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (EAO - drawing, no manual modifications allowed)</small>																									
<small>1:1</small>																									
<small>Masse in mm/Dimensions are in mm</small>																									
 wieland www.wieland-electric.com		BUCHSENTEIL female connection																							