


**Fiche produit**

Article n° 92.030.7053.5

**Distributeur GST18i3V 3P1 B V TR**

GST18i3 Distributeur, avec possibilité de fixation au 07.413.6853.1/0, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact rouge tomate



Article n°	92.030.7053.5
EAN	4049088350757
Unité de commande	20 Pièce(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Général**

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 2
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	rouge tomate
Marquage des pôles	L, N, PE

**version**

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	3
type de fixation	oui
Classe de protection (IP)	IP20
Type de distributeur	H-Distributor

**Matériel**

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,162 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Plaqué argent

**Dimensions**


Longueur	59 mm
----------	-------



largeur	37,9 mm
Hauteur	40 mm

## accessoires

Article n°	Type	Description
07.413.6853.1	Plaque de support GST18 VERTEILER SW	
05.561.3653.0	Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	



Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Verbreitung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr./part-no.	Farbe/colour	Typ/type
92.030.7053.0	kieselgrau/pebble grey	GST18I3V 3P1 B V GR01
92.030.7053.5	tomatenrot/tomato red	GST18I3V 3P1 B V TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG.		<a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a>	
Tolerierung Size ISO 14.005 © / Tolerance system Size ISO 14.005 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed	
Werkstoff / Material		Tag/Date Name	
Maßstab / Scale 1:1		gezeichnet/drawn 15.06.2016 Ritter K.	
Vol. --- mm <sup>3</sup>		Fläche / Surf. --- mm <sup>2</sup>	
Index		Zeichnung Nr. / Drawing No. T 92.030.7053.0 13K	
Datum / Blatt Date / Sheet		Ersatz für / Replacement for: Type Benennung/Title GST18I3V VERTEILER_H	
Änderung / Revision		distributor	