


## Fiche produit

Article n° 92.030.0953.0

### Distributeur GST18I3V 5P1 BV WS

GST18i3 Distributeur, avec possibilité de fixation au 07.413.6853.1/0, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 5, couleur de codage / insert de contact blanc



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.030.0953.0 |
| EAN               | 4049088391903 |
| Unité de commande | 90 Pièce(s)   |

#### certificats/approbations



#### Données techniques

##### Général

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Courant nominal                       | 20 A                                                  |
| Tension nominal                       | 250 V                                                 |
| Tension nominale d'impulsion          | 4 kV                                                  |
| Degré de pollution                    | 2                                                     |
| Codage mécanique Code                 | Code 1                                                |
| Verrouillable                         | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| Couleur de codage / insert de contact | blanc                                                 |
| Marquage des pôles                    | L, N, PE                                              |

##### version

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| nombre d'entrées          | 1                   |
| nombre de sorties         | 5                   |
| type de fixation          | oui                 |
| Classe de protection (IP) | IP20                |
| Type de distributeur      | répartiteur en "HH" |

##### Matériel

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Matériau du boîtier                                  | Polyamide |
| Sans halogène                                        | oui       |
| Matériel de contact                                  | CuZn      |
| résistance au feu                                    | 0,222 kWh |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C    |
| Traitement de surface                                | Etamé     |

##### Dimensions

|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 58 mm |
|----------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| largeur | 34,9 mm |
| Hauteur | 52,5 mm |

**accessoires**

| Article n°    | Type                                          | Description |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 07.413.6853.0 | Plaque de support GST18 VERTEILER WS          |             |
| 05.588.5753.0 | Verrouillage GST18 VERTEILER WS               |             |
| 05.588.5753.1 | verrouillage coulissant GST18 VERTEILER SW    |             |
| 05.561.3653.0 | Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS          |             |
| 05.561.3653.1 | Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW          |             |
| 05.564.5353.0 | Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW          |             |
| 05.564.5353.2 | Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS          |             |
| 05.594.4250.0 | Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |
| 05.594.4253.0 | Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |

