


fiche produit

article n° 92.040.7153.0

distributeur GST18I4V 3P1 B V TB03

GST18i4 Distributeur, avec possibilité de fixation au 07.413.6853.1/0, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise



article n°	92.040.7153.0
EAN	4049088350832
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
marquage des pôles	1, 2/N, 3, 4

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	3
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP40
type de distributeur	H-Distributor

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,189 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	59 mm
----------	-------

largeur	47,6 mm
hauteur	40 mm

accessoires

article n°	type	description
07.413.6853.1	plaque de support GST18 VERTEILER SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	pièce de verrouillage GST18I4 BUCHSEN	

