


Fiche produit

Article n° 91.050.7053.0

Distributeur GST15I5V 2P1H W WS

GST15I5 Distributeur, avec possibilité de fixation selon 07.418.9153.1, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact blanc



Article n°	91.050.7053.0
EAN	4049088391620
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	non
Classe de protection (IP)	IP20
Type de distributeur	répartiteur en "h"

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,088 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	33,1 mm
----------	---------

largeur	32,25 mm
Hauteur	34,85 mm

