


Fiche produit

Article n° 91.050.4953.0

Distributeur GST15I5V 3P1H W WS

GST15i5 Distributeur, avec possibilité de fixation selon 07.418.9153.1, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact blanc



Article n°	91.050.4953.0
EAN	4049088391828
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	3
type de fixation	oui
Classe de protection (IP)	IP20
Type de distributeur	H-Distributor

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,105 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	34,9 mm
----------	---------

largeur	32,25 mm
Hauteur	34,85 mm

