Cosses à brides à serrage mécanique

Connecteurs pour raccordement câbles Cuivre

CARACTÉRISTIQUES

- Connecteurs en laiton haute conductivité selon la norme NF C 63061 Classe C
- Pour conducteurs conformes à la norme CEI 228A Classe 1 et 2
- Sections de 10 à 500 mm²
- Étrier à choisir en acier pour une utilisation en intérieur ou en bronze pour une utilisation en extérieur

APPLICATIONS

- Raccordement de câbles Cuivre pour une application industrielle ou mise à la terre

AVANTAGES

- Pas d'outil de mise en œuvre
- Serrage efficace par étrier imperdable avec une bride réversible admettant une large gamme de sections d'âmes de conducteurs en Cuivre

Cosses déportées type CC et CD



Désignation	Section (mm²)	Dimensions (mm)				Désignation ENEDIS	Codet ENEDIS	TCPN	Code
		H	L	B	D				
Etrier Acier									
CC 10-70 A D9	10 à 70	39	52	24	9	CD 10-70 A	67-06-358	709603-2	044560
CC 10-70 A D11	10 à 70	39	52	24	11	-	-	709607-1	044580
CC 10-70 A D13	10 à 70	39	52	24	13	-	-	709605-2	044600
CC 10-70 A D15	10 à 70	39	52	24	15	-	-	709715-1	014370
CC 25-120 A D13	25 à 120	50	68	32	13	CD 25-120 A	67-06-362	709678-1	001180
CC 70-150 A D13	70 à 150	56	77	36	13	CD 70-150 A	67-06-366	716502-1	001300
CC 70-185 A D13	70 à 185	53	78	36	13	-	-	709763-1	018420
CC 150-300 A D13	150 à 300	67	120	40	13	-	-	709670-1	047020
CD 150-300 A NP	150 à 300	67	130	50x50	NP	-	67-06-485	709672-1	001440
Etrier Bronze									
CC 10-70 B D9	10 à 70	39	52	24	9	CD 10-70 B	67-06-538	709604-2	044570
CC 10-70 B D11	10 à 70	39	52	24	11	-	-	709608-2	044590
CC 10-70 B D13	10 à 70	39	52	24	13	-	-	709606-1	044610
CC 10-70 B D15	10 à 70	39	52	24	15	-	-	709716-1	014380
CC 25-120 B D13	25 à 120	50	68	32	13	CD 25-120 B	67-06-546	709679-1	001190
CC 70-150 B D13	70 à 150	56	77	36	13	CD 70-150 B	67-06-554	709688-1	001310
CC 150-300 B D13	150 à 300	67	120	40	13	-	-	709671-1	047030
CD 150-300 B NP	150 à 300	67	130	50x50	NP	-	67-06-599	709673-1	001450
CD 300-500 B NP	300 à 500	82	140	50x50	NP	-	-	711720-1	028000

NP Non Percée

Cosses équerres type CE et CF



Désignation	Section (mm²)	Dimensions (mm)				Désignation ENEDIS	Codet ENEDIS	TCPN	Code
		H	L	B	D				
Etrier Acier									
CE 10-70 A D9	10 à 70	28	60	24	9	CE 10-70 A	67-06-392	709663-1	045690
CE 10-70 A D11	10 à 70	28	60	24	11	-	-	709664-1	045710
CE 25-120 A D13	25 à 120	32	82	31	13	-	67-06-396	709682-1	001220
Etrier Bronze									
CE 10-70 B D9	10 à 70	28	60	24	9	CE 10-70 B	67-06-577	716501-1	045700
CE 10-70 B D11	10 à 70	28	60	24	11	-	-	709665-1	045720
CE 25-120 B D13	25 à 120	32	82	31	13	-	67-06-579	709683-1	001230
CF 150-300 B NP	150 à 300	77	95	50x50	NP	-	-	709569-1	001470

Cosses en Té ou en drapeau type CT



Désignation	Section (mm²)	Dimensions (mm)				Désignation ENEDIS	Codet ENEDIS	TCPN	Code
		H	L	B	D				
Etrier Acier									
CT 10-70 A D9	10 à 70	38	50	24	9	-	67-06-224	709657-1	045630
CT 10-70 A D11	10 à 70	38	50	24	11	-	-	709658-1	045650
CT 25 120 A D13	25 à 120	50	75	31	13	-	-	709680-1	001280
Etrier Bronze									
CT 10-70 B D9	10 à 70	38	50	24	9	-	67-06-205	709020-4	045640
CT 10-70 B D11	10 à 70	38	50	24	11	-	-	709020-1	045660
CT 25-120 B D13	25 à 120	50	75	31	13	-	67-06-212	709681-1	001290

Plots de transformateur type CP et CPO

Désignation	Section (mm²)	Désignation ENEDIS	Codet ENEDIS	TCPN	Code
CPO 150A	16 à 150	-	-	709554-2	031210
CP 150A	38 à 150	PRS 250	67-35-066	711672-1	027080
CP 300A	75 à 300	PRS 300	67-35-077	710580-1	001580
CP 300A Double	2 x 75 à 2 x 300	PRD 630	67-35-088	710582-1	001610

Cosses de transformateur type TB1

Désignation	Diam. borne (mm)	Plage	Désignation ENEDIS	Codet ENEDIS	TCPN	Code
TB1 16-50 P 5T	16	50 x 50 mm - Percée 5 trous	-	-	709231-6	003420
TB1 16-50 NP	16	50 x 50 mm - Non Percée	-	-	709231-1	003410
TB1 30-50 NP	30	50 x 50 mm - Non Percée	-	67-35-022	709320-1	003440
TB1 40-100	40	100 x 100 mm - Non Percée	-	67-35-055	709321-1	025110

Manchons à brides à serrage mécanique

Raccords droits et en té pour raccordements de câbles Cuivre de section égale ou inégale

CARACTÉRISTIQUES

- Connecteurs en laiton haute conductivité selon la norme IEC 228 classe 1 et classe 2
- Section de 10 à 150 mm²

APPLICATIONS

- Raccordement de câbles Cuivre pour une application industrielle ou mise à la terre

AVANTAGES

- Pas d'outil de mise en œuvre
- Serrage efficace par étrier imperdable avec une bride réversible admettant une large gamme de sections d'âmes de conducteurs en Cuivre
- Étrier à choisir en acier pour une utilisation intérieure ou en bronze pour une utilisation en extérieur

Raccords droits type CG



Désignation	Section (mm²)	Dimensions (mm)		Désignation ENEDIS	Codet ENEDIS	TCPN	Code
		H	L				
Etrier Acier							
CG 10-70 A	10 à 70	35	50	RD 10-70 A	67-02-583	709661-1	045610
CG 25-120 A	25 à 120	48	65	RD 25-120 A	67-02-587	709684-1	001240
Etrier Bronze							
CG 10-70 B	10 à 70	35	50	RD 10-70 B	67-02-565	709662-1	045620
CG 25-120 B	25 à 120	48	65	RD 25-120 B	67-02-568	709685-1	001250

Raccords en Té type CH



Désignation	Section (mm²)	Dimensions (mm)		Désignation ENEDIS	Codet ENEDIS	TCPN	Code
		H	L				
Etrier Acier							
CH 10-70 A	10 à 70	35	54	RT 10-70 A	67-02-382	709655-1	045590
CH 25-120 A	25 à 120	48	73	RT 25-120 A	67-02-388	709686-1	001260
Etrier Bronze							
CH 10-70 B	10 à 70	35	50	RT 10-70 B	67-02-407	709656-2	045600
CH 25-120 B	25 à 120	48	65	RT 25-120 B	67-02-423	709687-1	001270
CH 70-150 B	70 à 150	53	80	RT 70-150 B	67-02-434	709690-1	001350

Connecteur unipolaire de dérivation Alu et Cuivre ESU

Jonction ou dérivation de deux câbles BT Alu ou Cuivre, câblés ou massifs

Connecteur unipolaire de dérivation Alu et Cuivre ESU

ESU

Gousset ESU

Désignation	Capacité (mm²)			Codet ENEDIS	TCPN	Code
	Principal	Dérivé	Dimensions HxLxl (mm)			
ESU 95	25 à 95	10 à 35	43x32.5x25	6731532	710127-1	001730
ESU 95 + gousset				6731532	711724-1	028070
ESU 150	95 à 240	16 à 70	49x38x30	6731542	709542-2	001750
ESU 150 + gousset				6731542	711725-1	028080
ESU 240	95 à 240	95 à 150	49x79x30	6861549	709541-1	001760
ESU 240 + gousset				6861549	711726-1	028090
ESU 240 SIB	150 à 240	95 à 240	68x79x30	-	709774-1	069010
Gousset ESU 95/150	-	-	-	6798021	716462-1	028100
Gousset ESU 240	-	-	-	6798022	716461-1	028110