




LED Ecobasic T5 AC 1449 G5 25W (35/49W) 3750lm HO 840

Numéro d'article 142207

BAI Ecobasic T5 AC LED Tube 16x1449mm G5 25W (35/49W) 4000K HO 3750lm Verre 270° Direct 120V-130V 230V-240V AC Non dimmable Lampe LED

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour une utilisation avec des ballast conventionnels et / ou électroniques. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	142207
Marque	Bailey
Nom série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	T5 AC

Attributs de classification

tension nominale [V]	120 - 240
courant nominal [mA]	121 - 121
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	25 - 25
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	3750 - 3750
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	3750
efficacité lumineuse [lm/W]	150
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à double socle
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
socle	G5
couleur	blanc
température de couleur [K]	4000 - 4000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	270 - 270
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
réglable	Non
diamètre [mm]	16
longueur [mm]	1449
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	90
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	D
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	25
durée de vie nominale moyenne [h]	40000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



142206

LED Ecobasic T5 AC
1449 G5 25W
(35/49W) 3630lm HO
830

145764

LED Ecobasic T5 AC
1449 G5 25W
(39/49W) 3750lm HO
865