



LED G45 B22d 12-60V/DC 3W (25W) 250lm 830

Numéro d'article 143525

BEE LED G45 B22d 3W 3000K Dépolie 250lm 12V-24V-28V-42V-48V-50V-60V/DC 160°
45x80mm P45 IP20 Lampe LED

La large plage de tension rend cette lampe LED très polyvalente.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe LED#EC001959
Code produit	143525
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Bulb
Type de produit	G45 BEE

Attributs de classification

tension nominale [V]	12 - 60
courant nominal [mA]	50 - 250
facteur de puissance cos phi	1
puissance de la lampe [W]	3 - 3
type de tension	CC
flux lumineux [lm]	225 - 275
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	250
efficacité lumineuse [lm/W]	83.33
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	sphère
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	B22d
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	160 - 160
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
réglable	Non
diamètre [mm]	45
longueur [mm]	80
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.115
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
durée de vie nominale moyenne [h]	25000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



LV

145333

LED FIL G45 B22d
12V-24V AC/DC 2W
(21W) 200lm 827 Clair



LV

145334

LED FIL G45 B22d
12V-24V AC/DC 4W
(35W) 400lm 827 Clair



LV

145601

LED FIL A60 B22d
12V-42V AC/DC 4W
330lm (30W) 827 Clair



LV

145602

LED FIL A60 B22d
12V-42V AC/DC 4W
310lm (29W) 827
Dépolie