

## LED WarmDim AR111 G53 12V 9W 40D 927-918

Numéro d'article 143850

BEE LED Réflecteur WarmDim AR111 G53 12V AC/DC 9W Dim2Warm 2700K-1800K 40° 520(690)lm 111x58mm D2W DTW Dim To Warm Dimtone Glowdim Lampe LED

Le spot AR111 WarmDim, avec sa conception parfaitement ajustée, remplace presque tous les éclairages par une base de lampe G53 et est disponible en 12, 25 et 40 degrés. La gamme de couleurs est réglable d'environ 2700K à 1800K pour créer l'atmosphère souhaitée à ce moment-là.



### Attributs de Classification Générale

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Groupe ETIM           | Lampes        |
| Classe ETIM           | Lampe LED     |
| Code produit          | 143850        |
| Marque                | Bailey        |
| Nom série de produits | LED Reflector |
| Type de produit       | AR111 WarmDim |

### Attributs de classification

|   |                |
|---|----------------|
| tension nominale [V]                                    | 12 - 12        |
| facteur de puissance cos phi                            | 0.9            |
| puissance de la lampe [W]                               | 9 - 9          |
| type de tension   | CA/CC          |
| flux lumineux [lm]                                      | 529 - 690      |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 690            |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 59             |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 90-100         |
| forme de la lampe                                       | réflecteur     |
| Lampe à filament  | Non            |
| finition verre/couvercle                                | sans           |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | chaud <3 300 K |
| socle   | G53            |
| couleur   | blanc          |
| température de couleur [K]                              | 1800 - 2700    |
| couleur du boîtier                                      | gris           |
| angle de rayonnement [°]                                | 40 - 40        |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6          |
| régulable   | Oui            |
| diamètre [mm]   | 111            |
| longueur [mm]   | 58             |
| classe de protection (IP)                               | IP20           |
| Indice d'efficacité énergétique (EEL)                   | 0.27           |
| Désignation de lampe                                    | AR111          |
| classe d'efficacité énergétique                         | G              |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 100000         |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 11             |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 30000          |
| commande à distance possible                            | Non            |
| avec télécommande                                       | Non            |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG1            |
| compatible avec Apple HomeKit                           | Non            |
| compatible avec Google Assistant                        | Non            |
| compatible avec Amazon Alexa                            | Non            |
| compatible IFTTT  | Non            |

**Produits similaires**



143849

LED WarmDim AR111  
G53 12V 9W 25D  
927-918

145704

LED Spot ES111 G53  
12V DIM 9W (75W)  
620lm 927 40D  
Antireflet