


SPIRALED Safe ST45 E27 2W (18W) 175lm 827 PC Clair

Numéro d'article 143861

BAI Spiraled Safe ST45 E27 2W 2700K Clair 175lm (18W) 230V-240V 320° 45x89mm
Anti-brise Polycarbonate Party Lampe LED Filament

En 2016, avec la collection Spiraled® Bailey a été le premier à présenter une lampe LED qui rappelait la lampe à incandescence en termes d'atmosphère et d'apparence. Cette version durable de la lampe à incandescence est désormais également livrée avec un boîtier en plastique au lieu de verre sous le nom Spiraled® Safe. Le risque d'éclats est nul, ce qui rend la version Safe idéale pour une utilisation dans les cuisines, dans les chambres d'enfants ou par-dessus des aliments. Parce que la lampe est moins sensible au vandalisme, elle peut également être utilisée lors de festivals et d'événements en plein air. Nous vous recommandons d'utiliser la lampe avec les Bailey Light Strings de 5, 10, 15, 20, 25 ou 50m. Les lampes sont écoénergétiques et durent longtemps.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	143861
Marque	Bailey
Nom série de produits	Spiraled Safe
Type de produit	ST45

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	18 - 18
facteur de puissance cos phi	0.5
puissance de la lampe [W]	2 - 2
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	175 - 175
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	175
efficacité lumineuse [lm/W]	88
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Oui
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	E27
couleur	blanc
température de couleur [K]	2700 - 2700
couleur du boîtier	incoloré
angle de rayonnement [°]	320 - 320
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
réglable	Non
diamètre [mm]	45
longueur [mm]	89
classe de protection (IP)	IP44
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.1
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	F
Nombre minimal d'opérations de commutation	7500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	2
durée de vie nominale moyenne [h]	10000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



142755

LED FIL Safe ST45
E27 1W (10W) 90lm
827 PC Clair



143860

SPIRALED Safe G45
E27 2W (18W) 175lm
827 PC Clair



143862

SPIRALED Safe A60
E27 2W (18W) 175lm
827 PC Clair



144946

EcoPack Lot 5pcs LED
FIL Safe ST45 E27 2W
(21W) 200lm 827 PC
Clair