64193CBN H4 P43T 12V 60/55W Bleu

Numéro d'article 144965





64193CBN H4 P43T 12V 60/55W Bleu

Numéro d'article 144965

OSR 64193 CLAIR BLEU INTENSE (NEXT GEN) H4 P43T 12V 60/55W 50/200h Bleu Lampe phare Lampe automobile

Découvrez COOL BLUE INTENSE - des lampes halogènes de haute technologie, presque dans la ligue des lampes à LED. Avec sa lumière extra blanche puissante et brillante jusqu'à 5000 Kelvin, dont le faisceau froid la fait ressembler à une lampe LED, elle en donne pour son argent aux vrais fans de design. La lampe automobile fournit également une lumière à contraste élevé similaire à la lumière du jour, ce qui la rend plus agréable pour les yeux que la lumière des lampes standard. Par rapport aux exigences minimales ECE, la gamme OSRAM COOL BLUE INTENSE offre jusqu'à 100 % de luminosité en plus! Le design moderne avec capuchon argenté (H4/H7/H8/H11/HB4) est idéal pour une utilisation dans les phares en verre transparent. Cela donne à votre voiture un look élégant.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe automobile
Code produit	144965
Marque	OSRAM
Nom série de produits	OSR Automotive
Type de produit	Clear Blue Intense







Attributs de classification

puissance de la lampe hélice 1 [W] 55 tension de lampe [V] 12 - 12 flux lumineux [Im] 1650 socle P43t désignation de norme (ECE) H4 couleur bleu technologie lampe adapté à un phare de camion Non adapté à un autre éclairage de voiture Non adapté à un emobylette Oui adapté à une moto Audapté à un evino Audapté à un entro adapté à un entro Non adapté à une moto Non adapté à un entro Non adapté à une moto Non adapté à une moto Non adapté à un entro Non adapté à une moto Non adapté à une moto Non adapté à une moto Non adapté à un entro Non adapté à un entro Non adapté à un entro Non adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm] 82 diamètre [mm] 17	nombre d'hélices	2
tension de lampe [V] 12 - 12 flux lumineux [Im] 1650 socle P43t désignation de norme (ECE) H4 couleur bleu technologie lampe halogène efficacité lumineuse [Im/W] 27 adapté à un phare de voiture Oui adapté à un phare de camion Non adapté à un autre éclairage de voiture Non adapté à un bateau Oui adapté à un bateau Oui adapté à une mobylette Oui adapté à une moto Oui adapté à un emoto Non adapté à un autric ferroviaire Non adapté à un emoto Non adapté à une moto Non adapté à un emoto Non adapté à une moto Non adapté à une moto Non adapté à un emoto Non adapté à un emoto Non adapté à un emoto Non adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm] 82	puissance de la lampe hélice 1 [W]	60
flux lumineux [lm] 1650 socle P43t désignation de norme (ECE) H4 couleur bleu technologie lampe halogène efficacité lumineuse [lm/W] 27 adapté à un phare de voiture Oui adapté à un phare de camion Non adapté à un autre éclairage de voiture Non adapté à un bateau Oui adapté à un bateau Oui adapté à un emobylette Oui adapté à une moto Oui adapté à une moto Non adapté à un atric ferroviaire Non adapté à une moto Non adapté à une moto Non adapté à un trafic ferroviaire Non adapté à un avion Non adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm] 82	puissance de la lampe hélice 2 [W]	55
socle désignation de norme (ECE) H4 couleur bleu technologie efficacité lumineuse [lm/W] adapté à un phare de voiture adapté à un phare de camion adapté à un autre éclairage de voiture non adapté à un autre éclairage de camion adapté à un autre éclairage de camion non adapté à un bateau oui adapté à un vélo non adapté à une mobylette oui adapté à une moto oui adapté à un trafic ferroviaire Non adapté à un avion Non adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm] 82	tension de lampe [V]	12 - 12
désignation de norme (ECE) H4 couleur bleu technologie lampe halogène efficacité lumineuse [lm/W] 27 adapté à un phare de voiture Oui adapté à un autre éclairage de voiture Non adapté à un autre éclairage de camion Non adapté à un autre éclairage de camion Non adapté à un bateau Oui adapté à un vélo Non adapté à une mobylette Oui adapté à une moto Oui adapté au trafic ferroviaire Non adapté à un avion Non adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm] 82	flux lumineux [lm]	1650
couleur bleu technologie lampe halogène efficacité lumineuse [lm/W] 27 adapté à un phare de voiture Oui adapté à un phare de camion Non adapté à un autre éclairage de voiture Non adapté à un autre éclairage de camion Non adapté à un bateau Oui adapté à un bateau Oui adapté à une mobylette Oui adapté à une moto Oui adapté à une moto Non Adapté à un avion Non Adapté à un chariot élévateur à fourche Non Non Adapté à un chariot élévateur à fourche Non Non Non Adapté à un chariot élévateur à fourche Non	socle	P43t
technologie lampe halogène efficacité lumineuse [lm/W] 27 adapté à un phare de voiture Oui adapté à un phare de camion Non adapté à un autre éclairage de voiture Non adapté à un autre éclairage de camion Non adapté à un bateau Oui adapté à un bateau Oui adapté à une mobylette Oui adapté à une moto Oui adapté au trafic ferroviaire Non adapté à un avion Non adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm] 82	désignation de norme (ECE)	H4
efficacité lumineuse [lm/W] 27 adapté à un phare de voiture Oui adapté à un phare de camion Non adapté à un autre éclairage de voiture Non adapté à un autre éclairage de camion Non adapté à un bateau Oui adapté à un vélo Non adapté à une mobylette Oui adapté à une moto Oui adapté au trafic ferroviaire Non adapté à un avion Non adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm] 82	couleur	bleu
adapté à un phare de voiture adapté à un phare de camion Avon adapté à un autre éclairage de voiture Avon adapté à un autre éclairage de camion Avon adapté à un bateau Avon adapté à un vélo Avon adapté à une mobylette Avon adapté à une moto Avon adapté à une moto Avon adapté à une moto Avon adapté à un trafic ferroviaire Avon adapté à un avion Avon Avon Adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm] 82	technologie	lampe halogène
adapté à un phare de camion Non adapté à un autre éclairage de voiture Non adapté à un autre éclairage de camion Non adapté à un bateau Oui adapté à un vélo Non adapté à une mobylette Oui adapté à une moto Oui adapté au trafic ferroviaire Non adapté à un avion Non adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm] 82	efficacité lumineuse [lm/W]	27
adapté à un autre éclairage de voiture Adapté à un autre éclairage de camion Adapté à un bateau Adapté à un vélo Adapté à un wélo Adapté à une mobylette Adapté à une moto Adapté au trafic ferroviaire Adapté à un avion Adapté à un chariot élévateur à fourche Non Adapté à un chariot élévateur à fourche Non Adapté au trotale [mm]	adapté à un phare de voiture	Oui
adapté à un autre éclairage de camion Non adapté à un bateau Oui adapté à un vélo Non adapté à une mobylette Oui adapté à une moto Oui adapté à une moto Non adapté au trafic ferroviaire Non adapté à un avion Non adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm] 82	adapté à un phare de camion	Non
adapté à un bateau Oui adapté à un vélo Non adapté à une mobylette Oui adapté à une moto Oui adapté au trafic ferroviaire Non adapté à un avion Non adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm] 82	adapté à un autre éclairage de voiture	Non
adapté à un vélo adapté à une mobylette Oui adapté à une moto Oui adapté au trafic ferroviaire Non adapté à un avion Adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm]	adapté à un autre éclairage de camion	Non
adapté à une mobylette Oui adapté à une moto Oui adapté au trafic ferroviaire Non adapté à un avion Adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm]	adapté à un bateau	Oui
adapté à une moto Oui adapté au trafic ferroviaire Non adapté à un avion Non adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm] 82	adapté à un vélo	Non
adapté au trafic ferroviaire Non adapté à un avion Non adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm] 82	adapté à une mobylette	Oui
adapté à un avion Non adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm] 82	adapté à une moto	Oui
adapté à un chariot élévateur à fourche Non longueur totale [mm] 82	adapté au trafic ferroviaire	Non
longueur totale [mm] 82	adapté à un avion	Non
	adapté à un chariot élévateur à fourche	Non
diamètre [mm] 17	longueur totale [mm]	82
	diamètre [mm]	17

Prédécesseur



142329 64193CBI H4 P43T 12V 60/55W Blue