







LED Fil G80 E27 DIM 3.8W (25W) 250lm 2100K Or

Numéro d'article 145293

CAL LED Filament G80 E27 240V 3.8W (25W) 250lm 2100K Or Gradable

Laissez-vous inspirer par les filaments torsadés de cette série. Ces lampes à intensité variable donnent une lueur chaleureuse et sont faites pour être vues.



Attributs de Classification Générale

| Groupe ETIM | Lampes#EG000028 |
|-----------------------|--------------------|
| Classe ETIM | Lampe LED#EC001959 |
| Code produit | 145293 |
| Marque | Calex |
| Nom série de produits | CAL LED Filament |
| Type de produit | Flexible |







Attributs de classification

| tension nominale [V] | 220 - 240 |
|---|----------------|
| courant nominal [mA] | 24 - 24 |
| facteur de puissance cos phi | 0.7 |
| puissance de la lampe [W] | 3.8 - 3.8 |
| type de tension | CA |
| flux lumineux [lm] | 250 - 250 |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 250 |
| efficacité lumineuse [lm/W] | 65.79 |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| forme de la lampe | sphère |
| Lampe à filament | Oui |
| finition verre/couvercle | clair |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | chaud <3 300 K |
| socle | E27 |
| couleur | or |
| température de couleur [K] | 2100 - 2100 |
| couleur du boîtier | autre |
| angle de rayonnement [°] | 320 - 320 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | autre |
| régulable | Oui |
| diamètre [mm] | 80 |
| longueur [mm] | 120 |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| Désignation de lampe | autre |
| classe d'efficacité énergétique | G |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 10000 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 6 |
| durée de vie nominale moyenne [h] | 15000 |
| commande à distance possible | Non |
| avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | autre |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible IFTTT | Non |
| | |







Produits similaires



144338 SPIRALED Basic G95 E27 DIM 4W (25W) 250lm 819 Or