




SPIRALED WarmDim A60 E27 6.2W (39W) 460lm 927-920 Clair

Numéro d'article 145469

BAI SPIRALED Dynamique Standard A60 E27 6.2W (39W) 460lm 927-920 Clair 270° 230V-240V CRI90-100 60x110mm D2W DTW Dim To Warm Dimtone Glowdim Lampe LED Filament DÉCO

La célèbre collection Spiraled® s'agrandit ! Le scoop Bailey de 2016 est désormais également disponible en version WarmDim. Avec cela, vous pouvez passer d'une lumière chaude confortable (2000K) à une lumière blanche chaude fonctionnelle (2700K) et inversement en un rien de temps. Les gracieux filaments LED torsadés dim-to-warm donnent à cette source lumineuse une apparence similaire à celle des fils d'ampoule atmosphérique. Idéal, par exemple, dans les luminaires ou les suspensions (Bailey) au-dessus des tables (de salle à manger) ou dans les lampadaires pour créer une atmosphère. Consultez la liste des gradateurs pour choisir le bon gradateur.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	145469
Marque	Bailey
Nom série de produits	Spiraled Plus
Type de produit	A60 WarmDim

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	32 - 32
facteur de puissance cos phi	0.8
puissance de la lampe [W]	6.2 - 6.2
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	460 - 460
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	460
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
forme de la lampe	en forme de poire
Lampe à filament	Oui
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	E27
couleur	blanc
température de couleur [K]	2000 - 2700
couleur du boîtier	incoloré
angle de rayonnement [°]	270 - 270
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
réglable	Oui
diamètre [mm]	60
longueur [mm]	110
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



145415

LED FIL WarmDim
Basic A60 E27 4.5W
(37W) 420lm 927-922
Clair



145470

SPIRALED WarmDim
ST64 E27 6.2W (39W)
460lm 927-920 Clair



80100039080

LED FIL WarmDim A60
E27 6W (50W) 640lm
919-927 Clair