



LED G4 12V 1.5W (12W) 120lm 3000K FR

Numéro d'article 145540

CAL Lampe LED Capsule G4 1.5W (12W) 3000K Dépoli 120lm 12V AC/DC 180° 14x38mm

LED extrêmement économe en énergie pour culot G4. Ajustement parfait pour le remplacement des petites halogènes; adapté aux petits luminaires en raison de la taille et de la faible dissipation thermique. Finition en verre dépoli.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	145540
Marque	Calex
Nom série de produits	CAL LED Lamp
Type de produit	G4

Attributs de classification

tension nominale [V]	12 - 12
courant nominal [mA]	145 - 145
facteur de puissance cos phi	0.8
puissance de la lampe [W]	1.5 - 1.5
type de tension	CA/CC
flux lumineux [lm]	120 - 120
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	120
efficacité lumineuse [lm/W]	80
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	G4
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	autre
angle de rayonnement [°]	180 - 180
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
réglable	Non
diamètre [mm]	14
longueur [mm]	38
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	2
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



145100

LED G4 DIM 12V 2W
(20W) 200lm 827 Clair

80100040989

LED G4 12V-24V 1W
(12W) 110lm 830 Clair