

**LED AR111 G53 12V 11.7W (75W) 24D 930 DIM**

Numéro d'article 146038

LEV LED Réflecteur AR111 G53 12V AC/DC 11.7W (75W) Dimmable 930 3000K 24° 800lm 111x55mm

Remplacement rapide, facile et sûr sans recâblage. Design, dimensions et flux lumineux comparables à une lampe à incandescence ou halogène. Design, dimensions et flux lumineux comparables à une lampe à incandescence ou halogène. Gradation en continu. 100% lumière instantanée, pas de temps de préchauffage.



**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe LED#EC001959
Code produit	146038
Marque	LEDVANCE
Nom série de produits	LED AR111 DIM S
Type de produit	AR111 75 24° S 11.7W 930 G53

### Attributs de classification

tension nominale [V]	12 - 12
courant nominal [mA]	1 - 1
facteur de puissance cos phi	0.5
puissance de la lampe [W]	11.7 - 11.7
type de tension	CA/CC
flux lumineux [lm]	800 - 800
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	800
efficacité lumineuse [lm/W]	68
intensité lumineuse [cd]	2800
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
forme de la lampe	réflecteur
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	G53
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	gris
angle de rayonnement [°]	24 - 24
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM4
régulable	Oui
diamètre [mm]	110.7
longueur [mm]	55
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	AR111
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	12
durée de vie nominale moyenne [h]	40000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Oui

**Produits similaires**



145703

LED Spot ES111 G53  
12V DIM 9W (75W)  
620lm 927 24D  
Antireflet