




## LED Ecobasic PAR16 Crystal GU10 2.4W (35W) 230lm 827 38D

Numéro d'article 146263

BAI LED Ecobasic PAR16 Crystal GU10 2.4W (35W) 230lm 2700K 38° 220V-240V 50x53mm MR16 Lampe LED Réflecteur

Les lampes LED Bailey Lights de la gamme "spots" se caractérisent par une durée de vie plus longue et une consommation d'énergie inférieure à celles de leurs prédécesseurs halogènes. Grâce à leur conception compacte, elles sont facilement interchangeables. Ces lampes "spots" sont principalement utilisées pour fournir une lumière focalisée depuis le plafond ou le mur. Cette version aspect verre est en polycarbonate et a, au propre comme au figuré, une très belle esthétique car la lumière rayonne à la fois vers l'avant et en partie vers l'arrière. Ces lampes Ecobasic à petit prix sont à la fois ÉCOlogiques et ÉCOnomiques, grâce à leur faible consommation et leur longue durée de vie. Température ambiante : -20°C à +40°C.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	146263
Marque	Bailey
Nom série de produits	Ecobasic LED spot
Type de produit	PAR16 Crystal

### Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	24 - 24
facteur de puissance cos phi	0.5
puissance de la lampe [W]	2.4 - 2.4
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	230 - 230
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	230
efficacité lumineuse [lm/W]	96
intensité lumineuse [cd]	400
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	réflecteur
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	GU10
couleur	blanc
température de couleur [K]	2700 - 2700
couleur du boîtier	incolore
angle de rayonnement [°]	38 - 38
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Non
diamètre [mm]	50
longueur [mm]	53
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	PAR16
classe d'efficacité énergétique	E
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

**Produits similaires**



144921

LED Spot PAR16 Verre  
GU10 3.5W (35W)  
280lm 830 38D



145055

LED Spot PAR16  
Brillant GU10 DIM 4W  
(35W) 230lm 927 36D