



## DULUX T/E LED GX24q-3 HF & AC 10W (26W) 840

Numéro d'article 146339

LEV DULUX T/E LED GX24q-3 ECG & AC 230V-240V 10W (26W) 1100lm 4000K 120°  
45x140mm Lampe LED

LEDVANCE DULUX® T/E LED HF & AC MAINS LED de remplacement des CFLni culot  
GX24q à 4 broches pour fonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation  
électronique.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe LED#EC001959
Code produit	146339
Marque	LEDVANCE
Nom série de produits	DULUX LED T/E HF & AC MAINS V
Type de produit	DULUX LED T/E26 HF & AC MAINS V

### Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 220
courant nominal [mA]	44 - 44
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	10 - 10
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	1100 - 1100
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1100
efficacité lumineuse [lm/W]	99
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
socle	autre
couleur	blanc
température de couleur [K]	4000 - 4000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	120 - 120
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Oui
diamètre [mm]	45
longueur [mm]	139.8
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	E
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	10
durée de vie nominale moyenne [h]	30000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Oui

**Prédécesseur**



145778

OSRAM Dulux® T/E  
LED GX24q-3 HF & AC  
10W 4000K

**Produits similaires**



145930

LED PL TC-TEL  
GX24q-3 4P 10W  
(26W) 1100lm 840  
ECG+AC