

## TL T5 G5 1149MM 28W 830 HE

Numéro d'article 146402

BEE TL T5 G5 16x1149mm 28W 3000K 2800lm 12000h

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Code produit	146402
Marque	Bailey
Nom série de produits	Fluorescent
Type de produit	T5

### Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	28
flux lumineux [lm]	2800
socle	G5
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	3000
forme de la lampe	torche
efficacité lumineuse [lm/W]	100
couleur de la lumière	830
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
diamètre du tube [mm]	16
longueur [mm]	1149
Diamètre de l'anneau [mm]	0
réflecteur interne	Non
angle de rayonnement [°]	360
couleur	blanc
application	général
protection contre les éclats	Non
bande d'allumage	Non
allumage rapide	Non
utilisation sans starter	Non
lampe à spectre intégral	Non
adapté aux luminaires Ex	Non
adapté aux lampes de secours	Non
à double paroi	Non
pour des applications à faibles températures	Non
classe d'efficacité énergétique	A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	28
durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Désignation de lampe	T5

**Produits similaires**



146249

LED Ecoplus T5  
Switch 1149 G5 16W  
(28W) 2080lm 830-865  
HE AC



80100040807

LED Ecobasic T5 HF  
1149 G5 (28W) 16W  
1920lm 830 HE ECG



FT028830T5/01

MASTER TL5 HE G5  
28W 830



FT028WWT5/02

LUMILUX© T5 HE G5  
28W 830