

TL T5 G5 1149MM 28W 840 HE

Numéro d'article 146403

BEE TL T5 G5 16x1149mm 28W 4000K 2800lm 12000h

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Code produit	146403
Marque	Bailey
Nom série de produits	Fluorescent
Type de produit	T5

Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	28
flux lumineux [lm]	2800
socle	G5
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	4000
forme de la lampe	torche
efficacité lumineuse [lm/W]	100
couleur de la lumière	840
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube [mm]	16
longueur [mm]	1149
Diamètre de l'anneau [mm]	0
réflecteur interne	Non
angle de rayonnement [°]	360
couleur	blanc
application	général
protection contre les éclats	Non
bande d'allumage	Non
allumage rapide	Non
utilisation sans starter	Non
lampe à spectre intégral	Non
adapté aux luminaires Ex	Non
adapté aux lampes de secours	Non
à double paroi	Non
pour des applications à faibles températures	Non
classe d'efficacité énergétique	A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	28
durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Désignation de lampe	T5

Produits similaires



146054
LED Ecoplus T5 HE
1149 G5 16W (28W)
2400lm 840 AC

HE



146249
LED Ecoplus T5
Switch 1149 G5 16W
(28W) 2080lm 830-865
HE AC



80100040808
LED Ecobasic T5 HF
1149 G5 16W (28W)
1920lm 840 HE ECG



FT028840T5/01
MASTER TL5 HE G5
28W 840



FT028CWT5/02
LUMILUX© T5 HE G5
28W 840