TL T5 G5 1149MM 28W 865 HE

Numéro d'article 146404

BEE TL T5 G5 16x1149mm 28W 6500K 2800lm 12000h

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Code produit	146404
Marque	Bailey
Nom série de produits	Fluorescent
Type de produit	T5

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	28
flux lumineux [lm]	2800
socle	G5
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	6500
forme de la lampe	torche
efficacité lumineuse [lm/W]	100
couleur de la lumière	865
couleur de la lumière selon EN 12464-1	froid >5 300 K
diamètre du tube [mm]	16
longueur [mm]	1149
Diamètre de l'anneau [mm]	0
réflecteur interne	Non
angle de rayonnement [°]	360
couleur	blanc
application	général
protection contre les éclats	Non
bande d'allumage	Non
allumage rapide	Non
utilisation sans starter	Non
lampe à spectre intégral	Non
adapté aux luminaires Ex	Non
adapté aux lampes de secours	Non
à double paroi	Non
pour des applications à faibles températures	Non
classe d'efficacité énergétique	A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	28
durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Désignation de lampe	T5

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Produits similaires

145763

LED Ecobasic T5 AC 1149 G5 25W (54W) 3750lm HO 865

146249

LED Ecoplus T5 Switch 1149 G5 16W (28W) 2080lm 830-865 HE AC

FT028865T5/01

MASTER TL5 HE G5 28W 865

FT028865T5/02

LUMILUX© T5 HE G5 28W 865

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.