

**TL T5 G5 1449MM 35W 840 HE**

Numéro d'article 146407

BEE TL T5 G5 16x1449mm 35W 4000K 3550lm 12000h

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.



**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Code produit	146407
Marque	Bailey
Nom série de produits	Fluorescent
Type de produit	T5

### Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	35
flux lumineux [lm]	3550
socle	G5
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	4000
forme de la lampe	torche
efficacité lumineuse [lm/W]	101
couleur de la lumière	840
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube [mm]	16
longueur [mm]	1449
Diamètre de l'anneau [mm]	0
réflecteur interne	Non
angle de rayonnement [°]	360
couleur	blanc
application	général
protection contre les éclats	Non
bande d'allumage	Non
allumage rapide	Non
utilisation sans starter	Non
lampe à spectre intégral	Non
adapté aux luminaires Ex	Non
adapté aux lampes de secours	Non
à double paroi	Non
pour des applications à faibles températures	Non
classe d'efficacité énergétique	A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	35
durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Désignation de lampe	T5

**Produits similaires**



146055

LED Ecoplus T5 HE  
1449 G5 20W (35W)  
3000lm 840 AC

HE



146250

LED Ecoplus T5  
Switch 1449 G5 20W  
(35W) 2600lm 830-865  
HE AC



80100040810

LED Ecobasic T5 HF  
1449 G5 20W (35W)  
2400lm 840 HE ECG



FT035840T5/01

MASTER TL5 HE G5  
35W 840



FT035CWT5/02

LUMILUX© T5 HE G5  
35W 840