



LEDinestra® S14s DIM 500mm 4.7W 2700K

Numéro d'article 146711

OSR LEDinestra® S14s DIM 500mm 4.7W 2700K Lampe LED à double culot type LINOLITE

Les applications typiques sont les salles de bains, les miroirs, les alcôves et les cuisines.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe LED#EC001959
Code produit	146711
Marque	OSRAM
Nom série de produits	LEDinestra® DIM HD Lighting
Type de produit	LEDinestra 50CM 40 190° DIM

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	27 - 27
facteur de puissance cos phi	0.4
puissance de la lampe [W]	4.7 - 4.7
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	470 - 470
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	470
efficacité lumineuse [lm/W]	100
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
forme de la lampe	Linéaire
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	S14s
couleur	blanc
température de couleur [K]	2700 - 2700
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	190 - 190
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
réglable	Oui
diamètre [mm]	29
longueur [mm]	500
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	F
Nombre minimal d'opérations de commutation	100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
durée de vie nominale moyenne [h]	25000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Oui

Prédécesseur



145125

LEDinestra® S14s
DIM 500mm 4.9W
2700K

Produits similaires



145653

LED S14s 30X500 DIM
7W (50W) 640lm 827
Opale



146874



146874