CorePro LED PLC 8.9W (26W) 840 2P G24d-3

Numéro d'article 146761

PHI CorePro LED PLC 8.9W (26W) 1100lm 840 2P G24d-3

PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe LED#EC001959
Code produit	146761
Marque	PHILIPS
Nom série de produits	CorePro LED
Type de produit	LED PL-C

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	52 - 52
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	8.5 - 8.9
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	1100 - 1100
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1100
efficacité lumineuse [lm/W]	123
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
socle	G24d-3
couleur	blanc
température de couleur [K]	4000 - 4000
couleur du boîtier	autre
angle de rayonnement [°]	120 - 120
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Non
diamètre [mm]	34
longueur [mm]	171
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.132
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	E
Nombre minimal d'opérations de commutation	50000
Distorsion harmonique (THD)	0.15
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	9
durée de vie nominale moyenne [h]	30000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Prédécesseur

80100139922

CorePro LED PLC
8.5W 840 2P G24d-3

Produits similaires

143156

LED PL TC-D G24d 2P
10W (26W) 1000lm
840 FR EM+AC

146747

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.