



## CorePro LED PLC 6.9W (18W) 830 2P G24d-2

Numéro d'article 146778

PHI CorePro LED PL-C 2-pin G24d-2 6.9W (18W) 700lm 3000K

PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe LED#EC001959
Code produit	146778
Marque	PHILIPS
Nom série de produits	CorePro LED
Type de produit	LED PL-C

### Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	38 - 38
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	6.9 - 6.9
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	700 - 700
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	700
efficacité lumineuse [lm/W]	101
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	G24d-2
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	autre
angle de rayonnement [°]	120 - 120
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
réglable	Non
diamètre [mm]	34
longueur [mm]	148
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.151
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	F
Nombre minimal d'opérations de commutation	50000
Distorsion harmonique (THD)	0.15
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
durée de vie nominale moyenne [h]	30000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

**Prédécesseur**



80100139924

CorePro LED PLC  
6.5W 830 2P G24d-2

**Produits similaires**



143153

LED PL TC-D G24d 2P  
8W (18W) 740lm 830  
FR EM+AC



146313

LED PL Verre TC-D  
G24d 2P 6W (18W)  
800lm 830 EM+AC