

## MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5

Numéro d'article 146796

PHI MAS LEDtube HF G5 600mm HE 7W 840 T5

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.



### Attributs de Classification Générale

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Groupe ETIM           | Lampes#EG000028    |
| Classe ETIM           | Lampe LED#EC001959 |
| Code produit          | 146796             |
| Marque                | PHILIPS            |
| Nom série de produits | MASTER             |
| Type de produit       | LED tube T5        |

## Attributs de classification

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| tension nominale [V]                                    | 40 - 70                |
| courant nominal [mA]                                    | 150 - 350              |
| facteur de puissance cos phi                            | 0.92                   |
| puissance de la lampe [W]                               | 7 - 7                  |
| type de tension                                         | CA                     |
| flux lumineux [lm]                                      | 1050 - 1050            |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 1050                   |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 150                    |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                  |
| forme de la lampe                                       | tubes, à double socle  |
| Lampe à filament                                        | Non                    |
| finition verre/couvercle                                | mat                    |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | neutre 3 300 à 5 300 K |
| socle                                                   | G5                     |
| couleur                                                 | blanc                  |
| température de couleur [K]                              | 4000 - 4000            |
| couleur du boîtier                                      | blanc                  |
| angle de rayonnement [°]                                | 200 - 200              |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6                  |
| réglable                                                | Oui                    |
| diamètre [mm]                                           | 19                     |
| longueur [mm]                                           | 563                    |
| classe de protection (IP)                               | IP20                   |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI)                   | 0.108                  |
| Désignation de lampe                                    | autre                  |
| classe d'efficacité énergétique                         | D                      |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 50000                  |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 7                      |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 60000                  |
| commande à distance possible                            | Non                    |
| avec télécommande                                       | Non                    |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG0                    |
| compatible avec Apple HomeKit                           | Non                    |
| compatible avec Google Assistant                        | Non                    |
| compatible avec Amazon Alexa                            | Non                    |
| compatible IFTTT                                        | Non                    |

## Prédécesseur



80100141725

MAS LEDtube HF  
600mm HE 8W 840 T5