




LED Ecoplus T5 AC 288 G5 4W (8W) 440lm 840



Numéro d'article: 146811

BAI Ecoplus T5 AC LED Tube 16x288mm G5 4W (8W) 4000K 440lm Verre 270° Direct 230V-240V AC Non dimmable Lampe LED

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour une utilisation avec des ballast conventionnels et / ou électroniques. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.



T5 AC Wiring diagram - Single ended



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Ecoplus T5 AC 288 G5 4W (8W) 440lm 840
Marque	Bailey
Série de produits	Ecoplus LED tube
Type de produit	T5 Mini

Attributs de classification

Tension nominale [V]	220 - 240
Courant nominal [mA]	34 - 34
Facteur de puissance cos phi	0.5
Puissance de la lampe [W]	4 - 4
Type de tension	CA
Flux lumineux [lm]	440 - 440
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	440
Efficacité lumineuse [lm/W]	110
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Lampe à filament	Non
Finition verre/couvercle	Opale
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Socle	G5
Couleur	Blanc
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Couleur du boîtier	Blanc
Angle de rayonnement [°]	270 - 270
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Régulable	Non
Diamètre [mm]	16
Longueur [mm]	288
Classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	Autre
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Durée de vie nominale moyenne [h]	25000
Commande à distance possible	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non

Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non