



## LED Flex Fil P45 E27 DIM 2.5W 136lm 2100K Or

Numéro d'article: 146823

CAL Lampe LED Flex Filament P45 E27 240V 2.5W 136lm 2100K Or Gradable

Laissez-vous inspirer par les filaments torsadés de cette série. Ces lampes compactes, dimmables apportent une lueur chaleureuse et sont très esthétiques en décoration et éclairage ponctuel, elles peuvent servir de veilleuses, lampes de chevet, de lampes pour guirlandes à douilles

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                                       |
| Classe ETIM       | Lampe LED                                    |
| Nom               | LED Flex Fil P45 E27 DIM 2.5W 136lm 2100K Or |
| Marque            | Calex                                        |
| Série de produits | CAL LED Filament                             |
| Type de produit   | P45 E27 821 GD                               |

## Attributs de classification

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Socle                                                   | E27            |
| Flux lumineux [lm]                                      | 136 - 136      |
| Tension nominale [V]                                    | 220 - 240      |
| Puissance de la lampe [W]                               | 2.5 - 2.5      |
| Température de couleur [K]                              | 2100 - 2100    |
| Diamètre [mm]                                           | 45             |
| Longueur [mm]                                           | 75             |
| Régulable                                               | Oui            |
| Forme de la lampe                                       | Sphère         |
| Angle de rayonnement [°]                                | 320 - 320      |
| Couleur                                                 | Or             |
| Finition verre/couvercle                                | Clair          |
| Désignation de lampe                                    | P45            |
| Indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89          |
| Type de tension                                         | CA             |
| Lampe à filament                                        | Oui            |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 136            |
| Facteur de puissance cos phi                            | 0.9            |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                             | 54.4           |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | Chaud <3 300 K |
| Couleur du boîtier                                      | Autre          |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                       | 15000          |
| Classe de protection (IP)                               | IP20           |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM5          |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 10000          |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 3              |
| Commande à distance possible                            | Non            |
| Avec détecteur de mouvement                             | Non            |
| Avec télécommande                                       | Non            |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | Autre          |
| Compatible avec Apple HomeKit                           | Non            |
| Compatible avec Google Assistant                        | Non            |
| Compatible avec Amazon Alexa                            | Non            |
| Compatible IFTTT                                        | Non            |
| Adapté à un ballast électronique                        | Non            |
| Suitable for magnetic ballast                           | Non            |
| Réglage phase descendante                               | Oui            |
| Réglage phase ascendante                                | Oui            |
| Réglage Touch and Dim                                   | Non            |
| Réglage Zigbee                                          | Non            |
| Dimming Bluetooth                                       | Non            |

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Dimming Wi-Fi                                                | Non   |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | G     |
| Avec interrupteur crépusculaire                              | Non   |
| Material of light bulb                                       | Verre |

## Produits similaires



143621

SPIRALED Basic G45 E27 DIM  
3W (18W) 165lm 820 Or