




LED Spot PAR16 Verre GU10 2.5W (50W) 450lm 830 38° Classe A

Numéro d'article: 147015

BAI BaiSpot LED PAR16 Verre GU10 2.5W (50W) 450lm 3000K 38° 220-240V 50x52mm Classe A Lampe LED

Les lampes LED à réflecteurs de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie bien inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. Cette lampe LED va encore plus loin en termes de durabilité, grâce à son rendement élevé et sa classe énergétique A, la meilleure sur le marché actuel, selon les nouvelles classes énergétiques en vigueur depuis 2021. En raison de leur conception compacte, les lampes BaiSpot sont principalement utilisées pour fournir une lumière dirigée depuis le plafond ou le mur. Cette version est très esthétique grâce à son réflecteur entièrement en verre. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C. Un luminaire avec une bonne ventilation est recommandé pour des performances optimales en termes de flux lumineux et de durée de vie.



A

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Spot PAR16 Verre GU10 2.5W (50W) 450lm 830 38° Classe A
Marque	Bailey
Série de produits	BaiSpot LED MV PAR16
Type de produit	PAR16 GU10 830 38D

Attributs de classification

Socle	GU10
Flux lumineux [lm]	450 - 450
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	2.5 - 2.5
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	52
Longueur [mm]	60
Régulable	Non
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	38 - 38
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	PAR16
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	900
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	180
Courant nominal [mA]	25 - 25
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
Commande à distance possible	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non

Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	A
Material of light bulb	Verre

Accessoires complémentaires



141966

Spot Encastré GU10 Set Alu
Blanc Fixe

141968

Spot Encastré GU10 Set Alu
Blanc Orientable