



## **LED MR11 GU4 12V 2.7W (20W) 210lm 830 38°**

Numéro d'article: 147101

CAL Lampe LED avec réflecteur MR11 GU4 12V 2.7W 210lm (20W) 3000K 38° compacte Non-dimmable

En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Ces lampes LED sont principalement utilisées pour fournir une lumière dirigée depuis le plafond ou dans une vitrine. Diamètre 35mm pour utilisation dans spot encastrés compacts

### **Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED MR11 GU4 12V 2.7W (20W) 210lm 830 38°
Marque	Calex
Série de produits	CAL LED Spot
Type de produit	MR11 GU4 830 38D

## Attributs de classification

Socle	GU4
Flux lumineux [lm]	210 - 210
Tension nominale [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	2.7 - 2.7
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	35
Longueur [mm]	37
Régulable	Non
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	38 - 38
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Autre
Désignation de lampe	MR11
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	210
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	77.7
Courant nominal [mA]	410 - 410
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non

## Produits similaires



80100036144

LED Spot MR11 GU4 10V-30V  
DC 2.5W (20W) 210lm 830 30°



142546

LED Spot MR11 Verre GU4 12V  
1.8W (20W) 170lm 830 38°  
Ouvert

## Accessoires complémentaires



146219

TOPO Little Transformateur 12V  
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683

TOPO Mini Transformateur 12V  
AC 0-50W / LED 0-30W DIM

## Prédécesseur



146814

LED MR11 Blanc GU4 12V 2.7W  
(20W) 200lm 830 30°