


LED Party Balls Solaire Suspension 2M G200 150lm 2500K IP54

Numéro d'article: 147120

BAI LED Party Ball Solaire Suspension G200 150lm 2500K Opale IP54 Panneau Solaire 247x140mm 4W 3.7V 2x2000mAh Batterie (lithium) Longueur maximale 200cm Incl. piquet de sol & accessoires de montage

La suspension Solar Party Ball est idéale pour éclairer les terrasses, pergolas, arbres... Totalement autonome grâce à l'énergie solaire, son intensité lumineuse est réglable grâce à la télécommande fournie. Autonomie jusqu'à 8h selon le mode sélectionné. Avec les LED Party Balls de Bailey Lights, créez une ambiance unique et élégante. Cette suspension est équipée d'une source LED spéciale et interchangeable, alimentée par une puissante batterie de 3,7V / 4W. La boule opale blanche "milky" diffuse une lumière douce en blanc chaud 2500K, créant une atmosphère accueillante. Son diamètre est de 20cm. Le câble mesure 50cm entre la boule et l'anneau de suspension, puis 150cm entre l'anneau et le panneau solaire. Le panneau solaire fourni peut être installé de trois manières différentes : avec un piquet au sol, accroché grâce à la pince ou en fixation murale. Tous les accessoires de montage sont inclus. Après environ 8 heures de charge en plein soleil, la lampe offre jusqu'à 8 heures d'éclairage d'ambiance, selon le mode sélectionné.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Luminaire suspendu
Nom	LED Party Balls Solaire Suspension 2M G200 150lm 2500K IP54
Marque	Bailey
Série de produits	LED Party balls
Type de produit	SOLAR PENDANT

Attributs de classification

Couleur du boîtier	Blanc
Douille	Autre
Matériau du boîtier	Plastique
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Source lumineuse	LED interchangeable
Longueur du pendule [mm]	500 - 2000
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Type de tension	CC
Tension nominale [V]	3.7 - 3.7
Courant nominal [mA]	400 - 400
Appareil	Non requis
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	10000
Classe de protection (IP)	IP54
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	III
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Adapté à la puissance de la lampe [W]	1.5 - 1.5
Puissance du système [W]	1.5
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur [K]	2500 - 2500
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Hauteur/profondeur [mm]	200
Diamètre [mm]	200
Suspension fournie	Oui
Type de raccordement	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Commande via Bluetooth	Non
Régulable	Non
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec détecteur de présence	Non
Avec capteur de lumière	Oui
Luminaire efficacy [lm/W]	100 - 100
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	150 - 150

Compatible avec Casambi

Non

Accessoires complémentaires



147148

Ampoule LED 2500K 150lm pour
Party Balls Solaire Suspension