




LED Party Balls Solaire Garden 3pcs G150 150lm 2500K IP54

Numéro d'article: 147121

BAI LED Party Balls Jardin Solaire Piquet de sol 3 pièces G150 15x59cm 3x50lm 2500K Opale IP54
Panneau Solaire 247x140mm 4W 3.7V 2x2000mAh Batterie (lithium) Longueur maximale 400cm Incl. télécommande & accessoires de montage

Ce kit de 3 lampes LED sur piquets, en forme de globes, apporte un éclairage élégant dans un jardin. Totalement autonomes grâce à l'énergie solaire, les 3 globes de diamètre 15cm sont reliés par un câble de 1mtr, le panneau solaire étant déporté de 2mtr. Avec les LED Party Balls de Bailey Lights, l'ambiance atteint un niveau supérieur. Ces Solar Garden Party Balls associent un design élégant à une technologie éco-responsable. Chaque globe est équipée d'une source LED spéciale et interchangeable, alimentée par une batterie puissante de 3,7V / 4W. Les boules blanches opales « milky » diffusent une lumière douce et chaleureuse de 2500K, créant une atmosphère accueillante. Hauteur totale d'environ 60cm – dont 20cm s'ancrent dans le sol. Le panneau solaire fourni peut être monté de trois façons différentes : avec un piquet au sol, accroché grâce à la pince ou en fixation murale, avec tous les accessoires inclus. Grâce à la télécommande fournie, le niveau d'éclairage se règle facilement. Après environ 8 heures de charge en plein soleil, l'autonomie atteint jusqu'à 8 heures, selon le mode choisi.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Balise d'éclairage
Nom	LED Party Balls Solaire Garden 3pcs G150 150lm 2500K IP54
Marque	Bailey
Série de produits	LED Party balls
Type de produit	SOLAR GARDEN 3PCS

Attributs de classification

Type de luminaire	Piquet de mise à la terre
Avec plaque de base	Non
Avec capteur de lumière	Oui
Avec détecteur de mouvement	Non
Source lumineuse	LED interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Douille	Autre
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Type de tension	CC
Tension nominale [V]	3.7 - 3.7
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	10000
Classe de protection (IP)	IP54
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	III
Adapté à la puissance de la lampe [W]	1.5 - 1.5
Puissance du système [W]	1.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	100
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur [K]	2500 - 2500
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Réglage des lumens	Continu
Angle de rayonnement ajustable	Non
Hauteur/profondeur [mm]	590
Diamètre [mm]	150
Type de câblage	Pièce de terminaison
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Courant nominal [mA]	400 - 400
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Type d'alimentation électrique	Alimentation à l'énergie solaire
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	150 - 150

Accessoires complémentaires



147149

Ampoules LED de rechange
2500K 150lm pour Party Balls
Jardin Solaire