




LED FIL P60 E27 2.8W (33W) 360lm 827 Opale

Numéro d'article: 147126

BAI LED Filament P60 E27 2.8W 2700K Opale 360lm (33W) 230V-240V 320° 60x90mm Lampe LED

Les lampes LED filament sont la version moderne et durable de l'ampoule à incandescence classique. Les filaments innovants remplacent le filament traditionnel, rendant les lampes beaucoup plus économes en énergie et nettement plus durables. La version opale diffuse une lumière blanche uniforme et agréable, idéale pour créer une atmosphère chaleureuse. Cette lampe P60 est dérivée du modèle Globe de 60 mm de diamètre. Le "P" signifie pear shape et assure une transition harmonieuse entre le culot et la forme arrondie de la lampe – parfaite pour les luminaires où le design est essentiel. Efficacité, ambiance et design intemporel réunis dans une seule lampe.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED FIL P60 E27 2.8W (33W) 360lm 827 Opale
Marque	Bailey
Série de produits	LED Filament globe
Type de produit	P60 E27 827 OP

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	360 - 360
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	2.8 - 2.8
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	60
Longueur [mm]	90
Régulable	Non
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	360
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	128
Courant nominal [mA]	13 - 13
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre