



LED LINE DIM R7s 78mm 11.5W (100W) 1521lm 827

Numéro d'article: 147156

LEV LED R7s 28x78mm 11.5W 2700K 1521lm (100W) Gradable 220V 300° Lamp LED

Lampes LED R7s à flux élevé - gradable. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence). Indice de rendu des couleurs Ra ≥ 80. Chromaticité constante. Alternative LED aux lampes halogènes R7s. Bonne qualité de la lumière.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED LINE DIM R7s 78mm 11.5W (100W) 1521lm 827
Marque	OSRAM
Série de produits	LED LINE R7s DIM P
Type de produit	LED Line 78 100 300° DIM P 11.5W 827

Attributs de classification

Socle	R7s
Flux lumineux [lm]	1521 - 1521
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	11.5 - 11.5
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	28
Longueur [mm]	78
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	300 - 300
Couleur	Multicolore
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1521
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	132
Courant nominal [mA]	65 - 65
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	25000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	100000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	12
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Oui
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non


Produits similaires



147187

LED R7s HO 28X78 DIM 11.5W
(100W) 1521lm 827 280°

Accessoires complémentaires



141212

Douille R7s 78MM 6A 250V
T250°C 250mm

141214

Douille R7s 6A 250V T250°C
250mm 1PC

Prédécesseur



146285

LED LINE DIM R7s 78mm 12W
(100W) 1521lm 827