



LED Circular T9 G10q 24W (40W) 2900lm 840

Numéro d'article: 147195

LEV LED Circular T9 G10q 24W (40W) 2900lm 4000K EM Retrofit + AC 400x30mm 220V-240V 110° Alt. TLE Circline

Alternative LED aux anciens tubes fluorescents ronds type Circline avec culot G10q. Adaptés aux luminaires ronds / carrés. Fonctionnement direct 230V AC ou sur ballast ferromagnétique existant, en remplaçant l'ancien starter fluo par le starter LED fourni. Ne fonctionne pas sur ballast électronique. Dans ce cas, enlever ou shunter le ballast et alimenter directement en 230V. Plage de température ambiante: -20°C à +45°C.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Circular T9 G10q 24W (40W) 2900lm 840
Marque	OSRAM
Série de produits	LED tube
Type de produit	T9 G10Q 840

Attributs de classification

Socle	G10q
Flux lumineux [lm]	2900 - 2900
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	24 - 24
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	400
Longueur [mm]	400
Régulable	Non
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	110 - 110
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2900
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	120
Courant nominal [mA]	107 - 107
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	24
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Oui
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique