





LED Ecoplus T8 361 G13 5W (14W) 700lm 840 EM+AC

Numéro d'article: 147201

BAI Ecoplus T8 LED Tube 26x361mm G13 5W (14W) 4000K 700lm Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 250° Temp. -10°C +45°C Lampe LED Alt T26 TLD Lumilux

Ce tube LED T8 à flux élevé vient en remplacement des anciens tubes fluorescents T8 14W. La version Ecoplus a un rendement lumineux élevé (HE). Fonctionnement sur ballast ferromagnétique existant ou direct 230V. Ne convient pas pour une connexion en série. Remplacez le starter du tube fluorescent par le starter LED (inclus). Donc, avec moins d'énergie, une valeur lumineuse comparable à celle de notre version ecobasic. Plage de température ambiante: -10°C à +45°C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Ecoplus T8 361 G13 5W (14W) 700lm 840 EM+AC
Marque	Bailey
Série de produits	Ecoplus LED tube
Type de produit	T8 361 840

Attributs de classification

Socle	G13
Flux lumineux [lm]	700 - 700
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	5 - 5
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	26
Longueur [mm]	361
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	250 - 250
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	T8
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	700
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	140
Courant nominal [mA]	25 - 25
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	25000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Oui
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	D
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre