





LED G4 DIM 12V 1.5W (16W) 150lm 822 Clair

Numéro d'article: 147202

BAI LED G4 12V AC/DC 1.5W (16W) 150lm Gradable 2200K Clair 270° 10x37mm Lampe LED

Cette lampe LED G4 est aussi fine que les anciennes capsules halogènes qu'elle peut remplacer. Alimentation basse tension 12V Courant Continu (DC) ou Alternatif (AC). Parfaite pour de nombreuses applications. Plage de température ambiante: -10° C à + 40°C. La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compact, sont idéales pour remplacer les lampes halogènes.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED G4 DIM 12V 1.5W (16W) 150lm 822 Clair
Marque	Bailey
Série de produits	LED Capsule LV
Type de produit	G4 822 CL

Attributs de classification

Socle	G4
Flux lumineux [lm]	150 - 150
Tension nominale [V]	12 - 24
Puissance de la lampe [W]	1.5 - 1.5
Température de couleur [K]	2200 - 2200
Diamètre [mm]	10
Longueur [mm]	37
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	270 - 270
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	150
Facteur de puissance cos phi	1
Efficacité lumineuse [lm/W]	100
Courant nominal [mA]	125 - 133
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	8000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	2
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	F
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

Produits similaires



147227

LED G4 Switch DIM 12V 3W
(26W) 270lm 922-930 Clair

Accessoires complémentaires



146219

TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683

TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM