




LED FIL WarmDim G125 E27 7.3W (60W) 806lm 927-922 Clair

Numéro d'article: 147210

BAI LED Filament Blanc Dynamique Globe G125 E27 7.3W (60W) 806lm Gradable 927-922 Clair 230V-240V 320° 60x105mm D2W DTW WarmDim Dim To Warm Dimtone Glowdim Lampe LED

Avec la gamme Warmdim de Bailey, vous pouvez grâce à un simple variateur adapter la teinte d'une lumière chaleureuse cosy (2200K) à une lumière blanc chaud plus fonctionnelle (2700K) en un instant. Applications : résidentiel, en hôtellerie et restauration. Idéal, par exemple, dans les luminaires ou les suspensions au-dessus des tables (de salle à manger) ou dans les lampes sur pied pour créer une ambiance de salon. Les filaments LED rappellent l'esthétique des anciennes lampes à incandescence. Consultez la liste des variateurs testés et approuvés par Bailey pour la gradation de nos lampes LED.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED FIL WarmDim G125 E27 7.3W (60W) 806lm 927-922 Clair
Marque	Bailey
Série de produits	LED Filament Globe
Type de produit	A60 G125 927-922 CL

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	806 - 806
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	7.3 - 7.3
Température de couleur [K]	2200 - 2700
Diamètre [mm]	125
Longueur [mm]	175
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Facteur de puissance cos phi	0.75
Efficacité lumineuse [lm/W]	110
Courant nominal [mA]	41 - 41
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	8
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non

Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



80100040293

LED FIL WarmDim G125 E27 6W
(50W) 640-120lm 927-919 CL

Accessoires complémentaires



145020

Suspension Fuji E27 Noir 1.5M
2C Noir



145664

Suspension Vigo E27 Noir 1.5M
2C Noir