

MASTER LED HID SOX 36W (55W) 5000lm 840

Numéro d'article: 147225

PHI TrueForce MASTER LED HID SOX BY22d 36W 5000lm 4000K 230° 52x425mm Dépoli 100V-240V AC Alt. SOX 55W Lampe LED

Les lampes LED MASTER HID SOX remplacent les anciennes lampes / systèmes SOX en offrant un retour sur investissement très rapide. Leur faible coût initial et l'installation dans les luminaires existants permettent de réaliser des économies immédiatement. Cette ampoule LED avec culot rotatif gradué et une distribution lumineuse adaptée s'installe facilement dans les systèmes SOX existants, améliorant ainsi la qualité de l'éclairage tout en préservant le confort et la sécurité, sans avoir à remplacer les luminaires ni à sacrifier l'effet lumineux. Avantages : économies d'énergie et longue durée de vie.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	MASTER LED HID SOX 36W (55W) 5000lm 840
Marque	PHILIPS
Série de produits	LED SOX
Type de produit	B22D BY22D

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.


Attributs de classification

Socle	B22d
Flux lumineux [lm]	5000 - 5000
Tension nominale [V]	100 - 240
Puissance de la lampe [W]	36 - 36
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	52
Longueur [mm]	425
Régulable	Non
Forme de la lampe	Autre
Angle de rayonnement [°]	230 - 230
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	5000
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	138
Courant nominal [mA]	161 - 385
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	50000
Classe de protection (IP)	IP40
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	50000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	36
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	D
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique
Distorsion harmonique (THD) [%]	15

Accessoires complémentaires



92600033687

Douille BY22d 250V 4A

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.