







HNS S G23 28X108 5W UV-C Germicide

Numéro d'article 50600231507

OSR HNS S Fluorescent compact G23 28X108mm 5W UVC 254nm Germicide TUV 8000h OFR Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Lampe UltraViolet (UV)

Product family features: Effective and environment-friendly disinfection without chemicals. High UV-C radiance at 254 nm. Low mercury content. Long lifetime due to special coating. Ozone-free?. Areas of application: Air. Water Purification. Surface Sterilization



UV-C radiation is harmful to eyes and skin!!

UV-C straling is schadelijk voor ogen en huid!!

UV-C-Strahlung ist schädlich für Augen und Haut!!

La radiation UV-C peut endommager la peau et les yeux!!

Attributs de Classification Générale

Classe ETIM Code produit 50600231507 Marque OSRAM Nom série de produits UV-C HNS Type de produit HNS S 5 W G23	Groupe ETIM	Lampes
Marque OSRAM Nom série de produits UV-C HNS	Classe ETIM	Lampe UltraViolet (UV)
Nom série de produits UV-C HNS	Code produit	50600231507
-	Marque	OSRAM
Type de produit HNS S 5 W G23	Nom série de produits	UV-C HNS
	Type de produit	HNS S 5 W G23







Attributs de classification

type de rayonnement UV	UV-C
lampe à lumière noire	Non
adapté à la désinfection de l'air	Oui
adapté à la désinfection de l'eau	Oui
adapté au bien-être personnel	Non
adapté à la lutte contre les insectes	Non
adapté aux applications médicales	Non
adapté à la reprographie	Non
adapté au bronzage corporel	Non
longueur totale [mm]	108
diamètre [mm]	28
forme de la lampe	tubes, à double socle
source lumineuse	lampe fluorescente compacte
socle	G23
ballast externe requis	Oui
appareil d'allumage externe requis	Oui
appareil d'allumage externe requis starter intégré	Oui Non
starter intégré	Non
starter intégré régulable	Non Non
starter intégré régulable puissance de la lampe [W]	Non Non 5
starter intégré régulable puissance de la lampe [W] tension de lampe [V]	Non Non 5 35 - 35
starter intégré régulable puissance de la lampe [W] tension de lampe [V] position de brûlage consommation d'énergie pondérée pour 1 000	Non Non 5 35 - 35 au choix
starter intégré régulable puissance de la lampe [W] tension de lampe [V] position de brûlage consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	Non Non 5 35 - 35 au choix 5

Produits similaires



Germicidal G23 5W UVC TUVPLS5W

Bailey Electric & Electronics by | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl