








LED Spot PAR11 GU10 1.6W (20W) 150lm 827 120D

Numéro d'article 80100035457

BAI BaiSpot LED SMD Réflecteur PAR11 MR11 GU10 1.6W 2700K 120° Clair 150lm (20W) 230V-240V/AC 35x49mm Lampe LED

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C



Attributs de Classification Générale

| Lampes |
|----------------|
| Lampe LED |
| 80100035457 |
| Bailey |
| BaiSpot LED MV |
| PAR11 |
| |







Attributs de classification

| tension nominale [V] | 220 - 240 |
|---|----------------|
| courant nominal [mA] | 18 - 18 |
| facteur de puissance cos phi | 0.4 |
| puissance de la lampe [W] | 1.6 - 1.6 |
| type de tension | CA |
| flux lumineux [lm] | 150 - 150 |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 150 |
| efficacité lumineuse [lm/W] | 94 |
| intensité lumineuse [cd] | 50 |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| forme de la lampe | réflecteur |
| Lampe à filament | Non |
| finition verre/couvercle | clair |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | chaud <3 300 K |
| socle | GU10 |
| couleur | blanc |
| température de couleur [K] | 2700 - 2700 |
| couleur du boîtier | autre |
| angle de rayonnement [°] | 120 - 120 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| régulable | Non |
| diamètre [mm] | 35 |
| longueur [mm] | 49 |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 80 |
| Désignation de lampe | autre |
| classe d'efficacité énergétique | Е |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 15000 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 2 |
| durée de vie nominale moyenne [h] | 20000 |
| commande à distance possible | Non |
| avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | autre |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible IFTTT | Non |
| | |







Produits similaires







80100041300 LED Ecobasic PAR11 GU10 DIM 3W (35W) 270lm 830 38D