


LED PL TC-S G23 2P 4.5W (9W) 450lm 840 FR EM+AC

Numéro d'article 80100039424

BAI LED PL G23 2-pins TC-S 4.5W (9W) 4000K Dépolie 450lm 230V-240V 130°
33x166mm Lampe LED Alt PLS Dulux S

Les lampes LED PL G23 (2 broches) TC-S remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux, la restauration et comme éclairage d'orientation. Installation: Retirez le condensateur (le cas échéant). Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Convient uniquement pour une connexion parallèle. Ne convient pas pour une connexion en série. Veuillez à toujours bien lire la notice avant l'installation. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	80100039424
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	G23 2P

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	39 - 39
facteur de puissance cos phi	0.7
puissance de la lampe [W]	4.5 - 4.5
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	450 - 450
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	450
efficacité lumineuse [lm/W]	100
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
socle	G23
couleur	blanc
température de couleur [K]	4000 - 4000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	130 - 130
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
régulable	Non
diamètre [mm]	33
longueur [mm]	166
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.13
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	F
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



145394

LED PL TC-S G23 2P
4.5W (9W) 450lm 865
FR EM+AC



146108

LED PL Verre TC-S
G23 2P 4.5W (9W)
550lm 840 EM+AC



80100039423

LED PL TC-S G23 2P
4.5W (9W) 420lm 830
FR EM+AC