

LED FIL WarmDim G45 E14 2.7W 3000-2200K Calotte Or Rose

Numéro d'article 80100040403

BAI LED Filament WarmDim Sphérique G45 E14 2.7W Calotte Or Rose 3000-2200K 90lm 230V-240V 200° IRC90 45x85mm P45 D2W DTW Dim To Warm Dimtone Glowdim Lampe LED

Avec la lampe à incandescence de Bailey's Dim à Warm, vous pouvez passer d'une lumière chaude confortable (2200K) à une lumière blanche chaude fonctionnelle (3000K) et revenir littéralement en un instant. Les gracieux filaments LED confèrent également à cette source de lumière l'aspect similaire à celui des fils à incandescence. Idéal par exemple au-dessus des tables (à manger) ou des lampadaires pour créer une atmosphère de salon. Consultez la liste des gradateurs pour choisir le gradateur correct.



Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe LED |
| Code produit | 80100040403 |
| Marque | Bailey |
| Nom série de produits | LED Filament ball |
| Type de produit | G45 TM WarmDim |

Attributs de classification

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| tension nominale [V] | 220 - 240 |
| courant nominal [mA] | 13 - 13 |
| facteur de puissance cos phi | 0.85 |
| puissance de la lampe [W] | 2.7 - 2.7 |
| type de tension | CA |
| flux lumineux [lm] | 90 - 90 |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 90 |
| efficacité lumineuse [lm/W] | 33 |
| indice de rendu des couleurs CRI | 90-100 |
| forme de la lampe | sphère |
| Lampe à filament | Oui |
| finition verre/couvercle | clair |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | chaud <3 300 K |
| socle | E14 |
| couleur | or |
| température de couleur [K] | 2200 - 3000 |
| couleur du boîtier | incoloré |
| angle de rayonnement [°] | 200 - 200 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | autre |
| régulable | Oui |
| diamètre [mm] | 45 |
| longueur [mm] | 85 |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 0.24 |
| Désignation de lampe | autre |
| classe d'efficacité énergétique | G |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 100000 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 3 |
| durée de vie nominale moyenne [h] | 15000 |
| commande à distance possible | Non |
| avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | autre |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible IFTTT | Non |

Produits similaires



80100039365

LED FIL G45 Calotte
Argentée E14 DIM 3W
(27W) 280lm 827