


LED Ecobasic T5 HF 849 G5 12W (21W) 1440lm 830 HE ECG

Numéro d'article 80100040805

BAI Ecobasic T5 LED Tube 16x849mm HE G5 12W 3000K 1440lm Verre 270° ECG
Retrofit 21W/HE Non dimmable Uniquement compatible avec ballast HE/FH. Vérifiez la liste des ballasts avant l'installation.

Tube LED de 16mm de diamètre pour remplacer les lampes fluorescentes T5 HE.
Installation: Utiliser uniquement en combinaison avec un ballast HE (FH), sans HO (FQ) ou multi-lampe. Ne connectez pas directement à la tension du réseau. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	80100040805
Marque	Bailey
Nom série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	T5

Attributs de classification

tension nominale [V]	80 - 80
courant nominal [mA]	55 - 55
facteur de puissance cos phi	0.95
puissance de la lampe [W]	12 - 12
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	1440 - 1440
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1440
efficacité lumineuse [lm/W]	120
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à double socle
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	G5
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	270 - 270
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	autre
régulable	Non
diamètre [mm]	16
longueur [mm]	849
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.13
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	E
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	12
durée de vie nominale moyenne [h]	40000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



142202

LED Ecobasic T5 AC
849 G5 20W (39W)
2900lm HO 830



146248

LED Ecoplus T5
Switch 849 G5 12W
(21W) 1560lm 830-865
HE AC



80100040806

LED Ecobasic T5 HF
849 G5 12W (21W)
1440lm 840 HE ECG