




## LED Ecobasic T5 HF 1149 G5 (28W) 16W 1920lm 830 HE ECG

Numéro d'article 80100040807

BAI Ecobasic T5 LED Tube 16x1149mm HE G5 16W 3000K 1920lm Verre 270° ECG  
Retrofit 28W/HE Non dimmable Uniquement compatible avec ballast HE/FH. Vérifiez la liste des ballasts avant l'installation.

Tube LED de 16mm de diamètre pour remplacer les lampes fluorescentes T5 HE.  
Installation: Utiliser uniquement en combinaison avec un ballast HE (FH), sans HO (FQ) ou multi-lampe. Ne connectez pas directement à la tension du réseau. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	80100040807
Marque	Bailey
Nom série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	T5

### Attributs de classification

tension nominale [V]	80 - 80
courant nominal [mA]	73 - 73
facteur de puissance cos phi	0.95
puissance de la lampe [W]	16 - 16
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	1920 - 1920
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1920
efficacité lumineuse [lm/W]	120
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à double socle
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	G5
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	270 - 270
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	autre
régulable	Non
diamètre [mm]	16
longueur [mm]	1149
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.14
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	E
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	16
durée de vie nominale moyenne [h]	40000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

**Produits similaires**



142204

LED Ecobasic T5 AC  
1149 G5 25W (54W)  
3630lm HO 830



146249

LED Ecoplus T5  
Switch 1149 G5 16W  
(28W) 2080lm 830-865  
HE AC



80100040808

LED Ecobasic T5 HF  
1149 G5 16W (28W)  
1920lm 840 HE ECG