


## LED Ecobasic T8 600 G13 10W (18W) 950lm 830 EM+AC

Numéro d'article 80100040811

BAI Ecobasic T8 LED Tube 29x600mm G13 10W (18W) 3000K 950lm Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 280° Temp. -20°C +50°C Lampe LED Alt T26 TLD Lumilux

Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standard. Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une connexion en série. Remplacez le starter du tube fluorescent par le starter LED (inclus). Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.



### Attributs de Classification Générale

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Groupe ETIM           | Lampes            |
| Classe ETIM           | Lampe LED         |
| Code produit          | 80100040811       |
| Marque                | Bailey            |
| Nom série de produits | Ecobasic LED tube |
| Type de produit       | T8                |

### Attributs de classification

|   |                       |
|---|-----------------------|
| tension nominale [V]                                    | 220 - 240             |
| courant nominal [mA]                                    | 51 - 51               |
| facteur de puissance cos phi                            | 0.7                   |
| puissance de la lampe [W]                               | 10 - 10               |
| type de tension   | CA                    |
| flux lumineux [lm]                                      | 950 - 950             |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 950                   |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 95                    |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                 |
| forme de la lampe                                       | tubes, à double socle |
| Lampe à filament  | Non                   |
| finition verre/couvercle                                | opale                 |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | chaud <3 300 K        |
| socle   | G13                   |
| couleur   | blanc                 |
| température de couleur [K]                              | 3000 - 3000           |
| couleur du boîtier                                      | blanc                 |
| angle de rayonnement [°]                                | 280 - 280             |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6                 |
| réglable  | Non                   |
| diamètre [mm]   | 29                    |
| longueur [mm]   | 600                   |
| classe de protection (IP)                               | IP20                  |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI)                   | 0.15                  |
| Désignation de lampe                                    | T8                    |
| classe d'efficacité énergétique                         | F                     |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000                 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 10                    |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 25000                 |
| commande à distance possible                            | Non                   |
| avec télécommande                                       | Non                   |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | autre                 |
| compatible avec Apple HomeKit                           | Non                   |
| compatible avec Google Assistant                        | Non                   |
| compatible avec Amazon Alexa                            | Non                   |
| compatible IFTTT  | Non                   |

**Produits similaires**



145758

LED Ecobasic T8 600  
G13 10W (18W)  
1000lm 865 EM+AC

80100040812

LED Ecobasic T8 600  
G13 10W (18W)  
1000lm 840 EM+AC