







## T5 6W G5 16X226 UVC Germicide

Numéro d'article FT006GERM

BAI UVC Tube fluorescent T5 G5 6W Germicide TUV HNS Clair 16x226mm Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Lampe UltraViolet (UV)

Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs. Applications: Stérilisation de l'air, de l'eau et des surfaces dans les hôpitaux, les institutions pharmaceutiques, les industries agroalimentaires telles que les laiteries, les brasseries et les boulangeries. Désinfection de l'eau potable, des étangs, des piscines, des eaux usées, des systèmes de climatisation et des processus photochimiques. Le rayonnement UV-C est nuisible pour les yeux et la peau. À utiliser uniquement dans un équipement approprié.



UV-C radiation is harmful to eyes and skin!!

UV-C straling is schadelijk voor ogen en huid!!

UV-C-Strahlung ist schädlich für Augen und Haut!!

La radiation UV-C peut endommager la peau et les yeux!!

## Attributs de Classification Générale

Classe ETIM  Code produit  FT006GERM  Marque  Bailey  Nom série de produits  UV-C Germicidal  Type de produit  T5	Groupe ETIM	Lampes
Marque Bailey  Nom série de produits UV-C Germicidal	Classe ETIM	Lampe UltraViolet (UV)
Nom série de produits UV-C Germicidal	Code produit	FT006GERM
·	Marque	Bailey
Type de produit T5	Nom série de produits	UV-C Germicidal
	Type de produit	T5







## Attributs de classification

type de rayonnement UV	UV-C
lampe à lumière noire	Non
adapté à la désinfection de l'air	Oui
adapté à la désinfection de l'eau	Oui
adapté au bien-être personnel	Non
adapté à la lutte contre les insectes	Non
adapté aux applications médicales	Oui
adapté à la reprographie	Non
adapté au bronzage corporel	Non
longueur totale [mm]	226
diamètre [mm]	16
forme de la lampe	torche
source lumineuse	lampe fluorescente
	lampe hadrescente
socle	G5
socle	G5
socle ballast externe requis	G5 Oui
socle ballast externe requis appareil d'allumage externe requis	G5 Oui Non
socle ballast externe requis appareil d'allumage externe requis starter intégré	G5 Oui Non Non
socle ballast externe requis appareil d'allumage externe requis starter intégré régulable	G5 Oui Non Non
socle ballast externe requis appareil d'allumage externe requis starter intégré régulable puissance de la lampe [W]	G5 Oui Non Non Non 6
socle ballast externe requis appareil d'allumage externe requis starter intégré régulable puissance de la lampe [W] tension de lampe [V]	G5 Oui Non Non Non 42 - 42
socle ballast externe requis appareil d'allumage externe requis starter intégré régulable puissance de la lampe [W] tension de lampe [V] position de brûlage consommation d'énergie pondérée pour 1 000	Oui Non Non 6 42 - 42 autre

## **Produits similaires**



FT006GERM/01 TL 6W 16X212 Germicidal UV-C