

MASTER TL-D 90 Graphica G13 58W 950 IRC97

Numéro d'article FT058950GRA/01

PHI MASTER TL-D 90 Graphica G13 1500mm 58W 950 Tube fluorescent spécial avec IRC élevé - spécial imprimeries / cabines de peinture

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Tube fluorescent |
| Code produit | FT058950GRA/01 |
| Marque | PHILIPS |
| Nom série de produits | MASTER TL-D 90 Graphica |
| Type de produit | TLDGRAPHC58W950 |

Attributs de classification

| | |
|---|------------------------|
| puissance de la lampe [W] | 58 |
| flux lumineux [lm] | 3750 |
| socle | G13 |
| indice de rendu des couleurs CRI | 90-100 |
| température de couleur [K] | 5300 |
| forme de la lampe | torche |
| efficacité lumineuse [lm/W] | 63 |
| couleur de la lumière | 950 |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | neutre 3 300 à 5 300 K |
| diamètre du tube [mm] | 28 |
| longueur [mm] | 1514.2 |
| réflecteur interne | Non |
| couleur | blanc |
| application | général |
| protection contre les éclats | Non |
| bande d'allumage | Non |
| allumage rapide | Oui |
| utilisation sans starter | Non |
| lampe à spectre intégral | Non |
| adapté aux luminaires Ex | Non |
| adapté aux lampes de secours | Non |
| à double paroi | Non |
| pour des applications à faibles températures | Non |
| classe d'efficacité énergétique | B |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 69 |
| durée de vie nominale moyenne [h] | 15000 |

Produits similaires



139990

True-Light T8 G13
58W 955 IRC96 Plein
Spectre du jour



140020

True-Light LED T8
1500 30W (58W) 955
IRC96 Plein Spectre
du jour



145865

LED Ecoplus T8 1500
G13 24W (58W)
2880lm 965 EM+AC
CRI90



FT058950/01