







## **Germicidal G23 7W UVC TUVPLS7**

Numéro d'article FTC07G23GERM/01

PHI Lampe UltraViolet (UV) Germicide G23 7W UVC TUVPLS7 pour désinfection / purification air et eau

Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs. Applications: Stérilisation de l'air, de l'eau et des surfaces dans les hôpitaux, les institutions pharmaceutiques, les industries agroalimentaires telles que les laiteries, les brasseries et les boulangeries.



UV-C radiation is harmful to eyes and skin!!

UV-C straling is schadelijk voor ogen en huid!!

UV-C-Strahlung ist schädlich für Augen und Haut!!

La radiation UV-C peut endommager la peau et les yeux!!

## Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe UltraViolet (UV)
Code produit	FTC07G23GERM/01
Marque	PHILIPS
Nom série de produits	UVC Germicidal
Type de produit	







## Attributs de classification

type de rayonnement UV	UV-C
lampe à lumière noire	Non
adapté à la désinfection de l'air	Oui
adapté à la désinfection de l'eau	Oui
adapté au bien-être personnel	Non
adapté à la lutte contre les insectes	Non
adapté aux applications médicales	Non
adapté à la reprographie	Non
adapté au bronzage corporel	Non
longueur totale [mm]	115
diamètre [mm]	28
forme de la lampe	torche
source lumineuse	lampe fluorescente compacte
source lumineuse socle	lampe fluorescente compacte G23
socle	G23
socle ballast externe requis	G23 Oui
socle ballast externe requis appareil d'allumage externe requis	G23 Oui Non
socle ballast externe requis appareil d'allumage externe requis starter intégré	G23 Oui Non Non
socle ballast externe requis appareil d'allumage externe requis starter intégré régulable	G23 Oui Non Non
socle ballast externe requis appareil d'allumage externe requis starter intégré régulable puissance de la lampe [W]	G23 Oui Non Non 7
socle ballast externe requis appareil d'allumage externe requis starter intégré régulable puissance de la lampe [W] tension de lampe [V]	G23 Oui Non Non 7 46 - 46
socle ballast externe requis appareil d'allumage externe requis starter intégré régulable puissance de la lampe [W] tension de lampe [V] position de brûlage consommation d'énergie pondérée pour 1 000	Oui Non Non Non 7 46 - 46 autre

## **Produits similaires**







FTC07G23GERM/02 HNS S G23 28X136 7W UV-C Germicide