



Lustre Lancaster Zinc Clair

Numéro d'article 140878

BAI Blitzs Lustre Lancaster Zinc Finish Crystal Verre 8 x E14 Diam 38 x H 76 cm Incl chaîne 150cm

Ce luminaire provient de la collection de luminaires Blitzs by Bailey et a été soigneusement composé avec l'aide d'experts en design d'intérieur axés sur l'hôtellerie et l'industrie hôtelière. Sans exception, les luminaires peuvent être parfaitement combinés avec nos sources lumineuses professionnelles. Vous pouvez trouver une sélection sous les produits complémentaires.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Luminaire suspendu
Code produit	140878
Marque	Bailey
Nom série de produits	Blitzs by Bailey lights
Type de produit	Chandelier

Attributs de classification

compatible IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
type de raccordement	autre
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
longueur du pendule [mm]	1500 - 1500
suspension fournie	Oui
diamètre [mm]	380
longueur [mm]	0
hauteur/profondeur [mm]	760
largeur [mm]	0
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
alimentation de secours intégrée	Non
adapté aux lampes de secours	Non
protection contre l'incendie « D »	Non
classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK00
classe de protection (IP)	IP20
composantes directes/indirectes réglables séparément	Non
sortie de lumière	direct
répartition lumineuse	symétrique
réflecteur	sans
Répartiteur de lumière	sans
Sans fonction de réglage	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage RF	Non
Réglage DSI	Non
Réglage programmable	Non
Réglage DMW	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage 0-10 V	Non
appareil de commande échangeable	Non
avec appareil	Non
appareil	non requis
tension nominale [V]	220 - 220

type de tension	CA
finition de la grille	sans
matériau du couvercle	verre structuré
couleur du boîtier	bronze
matériau du boîtier	autre
douille	E14
adapté au nombre de sources lumineuses	8
avec source lumineuse	Non
source lumineuse	LED interchangeable
compatible au poste de travail avec écran	Non
adapté à une configuration de chemin lumineux	Non